

1. Vaccinschade met mogelijke behandeling + ontgiftingsmethoden.

Drs. A.H van Walraven, Bedrijfsarts/ Voorzitter van het NTG.

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

2. Overzicht presentatie

- Wie ben ik?
- Corona 'pandemie' en vaccinschade (uitgebreid)
- Pesticides verwijderen voeding (kort)
- Ontgiften van metalen en allerlei schadelijke stoffen(kort)
- Eerste helft presentatie: uitleg over deze fenomenen.
- Tweede helft presentatie: mogelijke oplossingen voor deze fenomenen.

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

3. Corona P(l)andemie?

Coronatijd: Sterftecijfer/ Maatregelen/ Vroeg-behandeling/ 'vaccins'.

- Sterftecijfer: 0,15-0,20(iets steviger dan griep). De overheid beweerde dat dit maar liefst 3 tot 4% zou zijn.
- Medisch **nut** maatregelen?

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

Was het vaccin wel nodig...? Vroegbehandeling met Ivermectine/
Hydroxychloroquine!



Wat doet een mRNA vaccin en hoe werkt het?

Wat is **SPIKOPATHIE**



NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

4. Angst propaganda

Sterfte cijfer was conform griep. Iedere arts wist dat.

Beelden van doden mensen op straat/ IC 's vol! **Beeldvorming**

Paniek gezaaid/ Disproportionele maatregelen genomen. **Reden?**

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

Gehoorzaamheidstraining
/ volgzzaamheidstest?

Hoe ver kunnen we gaan
met onze bevolking?



NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

5. Vroegbehandeling bij acute covid infectie

Rob Elens Huisarts te Meijel. EED VAN HIPPOCRATES (ELENS)



Artsen Collectief @ArtsenC · Nov 12, 2024

De **Eed van Elens**

Rob **Elens** was in april '20 de 1e NL huisarts die hydroxychloroquine voorschreef aan zijn covid-patiënten. Hoewel zij hier baat bij hadden, bracht het hem torenhoge boetes en tuchtzaken.



17

277

606

9.6K




NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

- Artsen sluiten zich bij Rob Elens aan vanaf 2020-2021 om patiënten te helpen.
- NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) standaard was: paracetamol/ en bij toename klachten 🌙 ziekenhuis.



NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

- Zelfzorg covid19 ontstaat met zelfhulpadviezen en tevens consulten per telefoon bij artsen bij verergering van klachten.
- Hulp in de eerste lijn(vroegbehandeling. Eerste 2 weken van de infectie)

zelfzorg covid19



Invloed van nutriënt
tekorten op virusinfecties.

-IVERMECTINE en HYDROXYCHLOROQUINE

-Vanwege
boetedreiging IGJ :
ONTSTAAN
NTG IN 2022
als beroepsgroep.


APR 7, 2022

Nederlands Teleartsen Genootschap: “Wij maken nu onze eigen protocollen”

apr 7, 2022

Uit het succesvolle initiatief zelfzorgcovid19.nl is een nieuw beroep voortgekomen: de telearts. De telearts geeft via beeldbellen advies en zorg binnen 24 uur na aanvraag. Het idee is nu om de zorg van de telearts verder te laten reiken dan alleen coronazorg. Denk aan bijvoorbeeld specialistische zorg bij de ziekte van Lyme. De teleartsen bestaan amper een jaar, maar zij hebben inmiddels al een eigen beroepsvereniging, het **Nederlands Teleartsen Genootschap** (NTG). Dat is volgens voorzitter Niek Rogger onder meer nodig om zelf protocollen te kunnen opstellen.

De afgelopen twee jaar was er opvallend weinig aandacht voor de vroege behandeling van Covid-19. Zoals bekend was er wel veel aandacht voor het proberen te voorkomen van een corona-infectie met vaccins, maar de vroegbehandeling van mensen met een corona-infectie die geen ziekenhuisopname nodig hadden, was zo goed als afwezig. De Inspectie ging de vroegbehandeling van coronapatiënten zelfs actief tegen, met als reden dat het buiten de protocollen viel van de huisartsen.



6. Resultaat: meer dan 5000 mensen

genezen

- **NHG**: Afraden van deze medicatie bij acute covid.

- **IGJ** (Inspectie Gezondheidszorg en jeugd) geeft boetes voor het voorschrijven van deze medicatie- ondanks goede resultaten van ons- vanwege het protocol van het NHG.

- **NHG** is leidend in de geneeskunde geworden volgens de Raad van State...?




Wat speelt hier nu eigenlijk? Nood breekt wet zou je zeggen?

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

7. De oplossing volgens NHG/ IGJ: MRNA-VACCINS?



- MRNA Vaccins.
- Zeer dubieuze techniek, op voorhand. Vele waarschuwingen vooraf door deskundigen (echte deskundigen)
- Daarnaast was 'vaccin' nog in testfase drie en onderzoek van bijwerkingen op lange termijn niet voltooid.
- INFORMED CONSENT?
- Bijwerkingen lijst gigantisch! (bijsluiter) LAREB. Stoppen Vaccins in 2021
Acute Sudden Death Syndrome. Forse toename. Alarmsignalen genegeerd. **VEILIG EN EFFECTIEF?**
- Oversterfte sinds 2021. Lopen parallel aan elke prikronde. Causaliteit/ Correlatie?
- Verkeerd DATA gebruik bij conclusie over werking vaccins CBS en RIVM: JONA WALK/ RONALD MEESTER/ MARK JACOBS/ BRAM BAKKER.

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

8. Samenvatting: gevolgen Corona beleid voor de bevolking.

- Onnodige angst en ongerustheid.
- Onnodige maatregelen genomen bij niet bestaande crisis. (sterftecijfer normaal/zoals bij influenza-uitbraak)
- Behandelingen die werkten werden verboden: veel onnodig langere zieken en doden.
- Daardoor onnodig een niet volledig getest vaccin toegediend als DE oplossing met desastreuze bijwerkingen en dus veel extra zieken en doden. Middel erger dan de kwaal?!
- Dubieuze rol televisie en kranten voor beeldvorming. Hand in hand met de boodschap vanuit de politiek. Artsen monddood gemaakt die wilden waarschuwen. Desinformatie/ Wappie/ Complotdenker. Manipulatie van feiten en kennis. Mistgordijn opgehangen. Andere werkelijkheid gecreëerd. Doofpot.

EINDE DEEL 1
EERSTE VRAGENRONDE



NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

9.DEEL 2: SPIKOPATHIE EN BEHANDELOPTIES

MRNA TECHNIEK: GENETISCHE MODIFICATIE.


SPIKE EIWITTEN. Bijwerkingen. Uniek lange lijst. Werking.

LONG COVID. Via het WUHAN virus en via het Vaccin.


DNA CONTAMINATIE. Gevolgen.

SV40 PROMOTOR met DNA. LEVENSLANG in het Lichaam.

TURBO kankers. Agressiever en jongere mensen. Heropleving oude kankers en agressiever. P53 aangetast door spike eiwitten. Waakhond.



11. Hydroxychloroquine



NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

12.Detoxen van spike eiwitten

2 manieren:

De productie stoppen met IVERMECTINE en HYDROXYCHLOROQUINE. LDN.
www.NTG.NU.

Ivermectine bindt ook spike eiwitten.

De SPIKE EIWITTEN afbreken. Curcumine, Bromelaine, Nattokinase.

Mc Cullough protocol. Meerdere manieren.

<https://www.worldcouncilforhealth.org/wchresources/spike-protein-detox-guide/>

Werking verminderen van Spike eiwitten: Low Dose Naltrexon(NTG)

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

13.Detoxen van spike eiwitten

Supplementen kunnen gebruikt worden.

Voor Acute covid/ Long covid en vaccin schade.

HOMEOPATHIE heeft al decennia ervaring met ontstoren van vaccins. Zo ook het corona 'vaccin' en er zijn daarbij ook goede resultaten.

14.DILEMMA

Gevaccineerden zonder klachten?

Wat nu?


Geen goede **test** voor Spike eiwit metingen beschikbaar.

Ontkenning zorg/ Taboe.

Boerenverstand.

Anti-stoffen geven indirect aan dat er blootstelling is aan Spike eiwitten. In ziekenhuizen mogelijk sneller beschikbaar.

Zolang deze testen er nog niet zijn: **Advies:** bescherm je zelf!!



NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

15.Casus : man 62 jaar

4 keer gevaccineerd

Daarbij goed ziek geweest van Corona. 2023.

Nu 2 jaar geleden begonnen de klachten.:

Moe, brain fog, verminderde inspanningstolerantie, Verminderde prikkelverwerking. Geheugenproblemen. Veel vage pijntjes en klachten, concentratie verminderd.

Diagnose: Long covid op basis van virusinfect en vaccinschade.

DILEMMA: geen test. Gaat op basis van grote of minder grote waarschijnlijkheid. Overall in ziekenhuis geweest. “Alles is goed” en niets gevonden. Vaccinschade wordt niet overwogen.

Diagnosum per Exclusionem. Blijft niets anders over. Rechtvaardigt behandeling.

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

16.Casus Vervolg:

Behandeling: 15 mgr Ivermerctine 1 dd 1(op gewicht =0,2 mg/kg) 75 kg.

200 mgr Hydroxychloroquine 2 dd 1

Low dose Naltrexon: (LDN)

4 druppels(1 mgr) opbouwen met 4 druppels elke 4 dagen.

Oplossen tablet 50 mgr in 10 ml NACL(zoutoplossing)

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

17.Casus vervolg:

Resultaat:

Na 1 week:

Veel verbetering!. Energie terug. Brain fog weg.

Voelt zich weer de oude als voor corona.

NA 2-3 weken: geheel de oude. Genezen. Tennist weer. Voelt alsof er een last van hem is afgevallen. Voelt zich niet meer gegijzeld door “iets”.

8 weken later , dan al 5 weken zonder medicatie. Staat huis te verbouwen en energie voor 10. Valt niet terug.

DISCUSSIE: Indirect bewijs Spikopathie(What else?)Doorbehandelen?

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

18.Chronische behandeling toekomst

Mogelijk terugkeer na behandeling van de spike productie (niet zeker) weten we nog niet. Dan chronische behandeling nodig met HCQ/ IVM of supplementen die de spike eiwitten afbreken.

Daarnaast kan er nog een **HOMEOPATHISCHE** vaccinontstoring gedaan worden. Hier zijn ook goede ervaringen mee.

Shedding: bij niet gevaccineerden(minimaal) maar af en toe **detoxen** is ook verstandig. (spike detox of Ivermectine)

IVERMECTINE WORDT GEDEMONISEERD, maar zal het **BELANGRIJKSTE MEDICIJN WORDEN** in de toekomst voor gevaccineerden en niet gevaccineerden.**NOBEL PRIJS 2015.**

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

19.ONTGIFTEN LICHAAM voedsel

<https://www.ahealthylife.nl/webwinkel/product/aquapure-pesticiden-reiniger/?affiliates=59>

PESTICIDEN REINIGER



Anders: 1 deel witte wijn azijn met 3 delen water(groente en fruit weken 15 minuten) dan afspoelen onder stromend water.

Baking Soda: kan ook(zelfde verhouding)

NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

20.ONTGIFTEN LICHAAM van metalen

Metalen:

Zeoliet 1 houten lepel in 300 ml water.
Borax + magnesium 1 eetlepel in 1 l fles
(hiervan scheutje in glas water 200 ml).
Om de dag nemen.



NTG




Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

Op naar een SPIKELOZE WERELD!!

DANK VOOR UW AANDACHT!!!

Zijn er nog VRAGEN?



NTG



Nederlands
Telegeneeskundig
Genootschap

