

DIA 2

Goedenavond. Welkom hier allen samen. Vandaag ga ik jullie meenemen in een stuk herhaling van de corona tijd. Het lijkt allemaal achter de rug, maar dat is het niet.

Eerst een stuk geschiedenis van de afgelopen jaren in het eerste deel.

In het tweede deel neem ik jullie mee in de oplossingen die er zijn voor de problemen die de vaccins geven, hetgeen in het nieuws nauwelijks aan bod komt. Tot mijn grote spijt.

Ik stond aangekondigd om iets te vertellen over chemtrails maar dat is niet mijn onderwerp en kan ik beter aan anderen overlaten. Ik vertel wel iets kort over ontgiftingsmethoden voor het lichaam.

DIA 3

Toen de pandemie begon waren artsen vooral gericht op het sterfte cijfer. Wat kan er verwacht worden? Eerst leek het hoog te zijn 3.4 % maar later bleek het toch mee te vallen en was het rond 0,15-0,20. Dat zou een geruststelling hebben moeten zijn. Echter bleef er paniek ondanks dat deze pandemie erg leek op een mondiale influenza uitbraak. Hierbij stond er vroeger op bladzijde 10 in de krant vaak een kort artikel met de IC liggen vol met kwetsbare influenza patiënten, niemand maakte zich daar druk om, dat hoorde en nu eenmaal bij. Nu was het paniek en er werd moord en brand geschreeuwd. Het verbaasde mij enorm.

Nog gekker werd het dat er allerlei maatregelen genomen moesten worden, want 1 dode was 1 teveel, hetgeen gekkenwerk is, want dat is niet een realistisch doel en nooit haalbaar. De maatregelen gaven het beeld van een schijnveiligheid en het leek alsof alles uit de kast werd gehaald voor uw veiligheid. Medische gezien hadden de maatregelen geen enkel zin. De mondkapjes niet, de 1,5 m afstand niet, de avondklok niet, het was 1 grote poppenkast. Daarnaast was het gevaar conform griep. De IC's lagen elk jaar al vol en door het terugdringen van de IC capaciteit was het nu helemaal druk op enkele plekken. Er is vooral onnodig angst gezaaid en niet gekozen voor geruststelling en het afzwakken van het gevaar. Hetgeen ik als arts wel op zijn plaats had gevonden.

DIA 4:

Beeldvorming Media ging volledig mee in het verhaal. Veel werd constant herhaald en de boodschap was continu zorgen en angsten.

Het leek achteraf een soort gehoorzaamheidstraining, hetgeen ook gebleken is bij het uitlekken van de PSYOP operaties. Waarbij bewust via media en politiek een preferente werkelijkheid wordt gecreëerd.

DIA 5

Rob elens laat van zich horen in 2020. Hij heeft een behandeling voor Covid overgenomen van Zelenko een huisarts in New York en dit protocol getest. Het leek goed te werken.

Nood breekt wet zou je zeggen. Hij had goede resultaten en je zou verwachten dat men daar blij mee zou zijn. Het tegendeel was waar. Hij werd door de inspectie nota bene direct verzocht er mee op te houden.

Dit weerhield hem niet om toch door te gaan en meerdere artsen zagen dat het werkte en sloten zich bij hem aan.

Hierbij is eerst Zelfzorg covid opgerichte en later NTG. We hadden een beroepsgroep nodig omdat men dreigde met boetes die konden oplopen tot en met 150.000 euro per arts.

DIA 6

Meer dan 5000 mensen hebben we genezen en knapten snel weer op.

Wij realiseerden ons daarbij dat als dit landelijk zou zijn gedaan de ziekenhuizen een enorm stuk voller zouden zijn geweest dan nu het geval was. Je zou eigenlijk geen vaccin nodig gehad hebben.

Het NHG (nederlandse huisartsen genootschap) had een rare rol en vond dat hun protocol leidend was gebaseerd op gebrekkige kennis en het IGJ volgde het NHG.

Wat later bleek dat NHG zou zijn aangestuurd indirect door het WHO.

Het heeft geleid tot diverse rechtszaken tussen artsen en IGJ. De eerst 4 artsen zijn inmiddels niet in het gelijk gesteld door de Raad van State. Europees hof volgt.

DIA 7

De enige oplossing volgens het NHG en IGJ waren de Vaccins!

De MRNA vaccins op voorhand zijn heel dubieus qua techniek. In plaats van dat je een eiwit van een virus toedient waarop antistoffen gemaakt kunnen worden. Laat je het lichaam het eiwit van het virus zelf maken gebruikmakend van de eigen eiwit fabriek. Dat gaf te denken. Zeker toen bleek dat er nog niet volledig onderzoek gedaan was naar de langere termijn effecten van deze vaccins.

De bijwerkingen waren kort na de start van de vaccins dan ook gigantisch hetgeen voorspelt was geweest door diverse artsen en deskundigen, maar deze werden monddood gemaakt en niet gehoord.

Zijn mensen goed ingelicht vooraf met informed consent? Wisten mensen van de ellenlange bijwerkingen lijst? Wist met dat onderzoeken nog niet afgerond waren?

Opvallend was het Acute Adult sudden death syndroom dat op eens fors toenam.

Iedereen met een beetje verstand zou dat als een groot alarmsignaal gezien moeten hebben, maar men ging door en gaat door tot en met de dag van vandaag. JE had beter kunnen zeggen dat komt door het vaccin tot het tegendeel bewezen is. Maar men had de angst voor corona zo groot gemaakt dat mensen niet meer nadachten en meteen de prik wilden hebben. Ondanks dus een bekend laag sterfte cijfer en het bestaan van een minder ingrijpende behandeling met Medicatie met bijna geen bijwerking en veel veiligheid.

De data van het CBS en RIVM zijn niet goed geïnterpreteerd bleek uit onderzoek van onafhankelijke onderzoekers en hiermee kan niet geconcludeerd worden dat de vaccins veilig en effectief waren.

DIA 8

Samenvattend kunnen we zeggen dat de Angst propaganda gewerkt heeft en dat men zich massaal heeft laten prikken.

Instanties (onze overheid dus) heeft de vroeg behandeling gesaboteerd omdat de vaccinatie bereidheid groot moest zijn. Daarbij zijn critici de mond gesnoerd ondanks heel wezenlijke argumenten vooraf over de onveiligheid van de vaccins.

Daarbij was er geen groot probleem vanwege een laag sterfte cijfer. Niemand dacht meer na en men volgde blind uit angst en volgzzaamheid. Men was ter goeder trouw. Schaamteloos en gewetenloos is men door gegaan met de prik.

DEEL 2

DIA 9

MRNA techniek: het lichaam zelf het antigen laten maken waar anti stoffen tegen gemaakt worden. Expressie volgt vervolgens op de buitenkant van de membranen van cellen. Hier door veel ontstekingen en auto imuunreacties. De afweer valt het eigen lichaam aan. Omdat de nanoparticles niet in de arm blijven vaak en zich verspreiden door het lichaam komt er overal spike eiwit productie en zwermen de losse spike eiwitten ook in het lichaam rond. Dit geeft de bekende long covid reactie en auto immuun reacties. Vaat wand ontstekingen waardoor infarcten en hersenbloedingen. Aneurysma's scheuren sneller. Dementie ontstaat etc. De bijwerkingen lijst is ook op voorhand gigantisch en is bij het uitdelen van de prikken niet aanwezig geweest bij de prik locatie zo ver we weten.

Het virus kan ook blijven hangen en zo ook long covid geven door ook productie van virus deeltjes waaronder het spike eiwit.

BIJKOMSTIGHEID DNA CONTAMINATIE: De vaccins zijn vervuild met Dna waar het MRNa mee gemaakt is. Deze plasmiden bevatten ook SV 40 promotoren en staan altijd aan.

Dit geeft mrna productie en spike eiwitten for ever als je pechthebt. Daarnaast hebben de spike eiwitten behalve de ontstekingseffecten ook invloed op p53.

P53 is een eiwit dat belangrijk is voor het in stand houden van het DNA reparatie mechanisme in de cel. Er komen voortdurend fouten in het DNA maar deze worden steeds weer gerepareerd. Als deze reparatie gestoord wordt doordat zijn sturend eiwit p53 gestoord raakt dan komen er fouten in het DNA en bij een opeen stapeling van fouten ontstaan tumor cellen. Dus de intentie om meer tumoren te krijgen is bij gevaccineerden veel groter. Dit zijn dus de turbo kankers die wij zo veel zijn ook bij veel te jonge mensen die geprikt zijn.

Dia 10

Uitleg werking IVermectine

Paar blokkerende eigenschappen en ook ontregeling MRNA te veel als het aan blijft staan.

Dia 11

Uitleg werking Hydroxychloroquine. Biochemisch bewijs werking antiviraal en invloed in de cel en in de kern van cellen.

Dia 10 en 11 samen:

JE ziet hier virus deeltjes die worden geblokkeerd.

Het virus gebruikt zijn mRNA ook de gastheer cel voor productie van zichzelf waaraan de spike. Daar werkt het dus bij virale infectie met covid.

Daarom is het niet verwonderlijk als je kijkt naar het long covid door het virus dat is gewoon een chronische virus infectie die je kan behandelen met dezelfde middelen onder andere als je voor de infectie behandelt. Het moet alleen langer en het liefst zo kort mogelijk na het ontdekken of opmerken van long covid.

Bij een vaccinatie bootste de prik een virus na want het spuit met de nanoparticels een mRNA in de cel (dat doen virussen ook) en dan begint het proces van spike aan te maken het geen ook bij een virale infectie gebeurt. Het is daarom niet raar geweest om te kijken of ivermectine en hcq ook werkt bij het vaccin omdat je met het vaccin een kunstmatige virus infectie hebt nagebootst. Dat blijkt dan ook te werken vanwege deze mechanismen waarop de medicatie acteren. Wel geldt hoe eerder je start hoe beter het resultaat. Daarbij bleek een grote groep mensen behandeld met ivermectine en hcq bij acute covid geen long covid te ontwikkelen, het geen een aanwijzing was dat long covid een soort chronische aandoening was van het virus dat blijft hangen.

DIA 12

De DNA contaminatie is de boosdoener voor het langdurig blijven aan staan van de spike eiwitten tot gevolg . Deze hebben een scala aan bijwerkingen tot gevolg waarvan de beruchtste is Myocarditis (hartspier ontsteking) met vaak de dood tot gevolg en dus turbo kankers. (meer tumoren, aggresiever en hogere graadering, en op jonger leeftijd) Hiervoor wil je de Spike eiwitten detoxen.

Dit kan dus zoals ik heb laten zien met IVERmectine en Hydroxichloroquine en LDN. Dan probeer je de productie te stoppen in de cellen van de spike eiwitten.

Daarbij kan je ook kiezen om alleen spike eiwitten af te breken.

Dit kan met meerder supplementen maar de bekendste zijn vooral Bromelaine, curcumine en nattokinase(mc Cullough protocol) Bijlage.

Ivermectine bindt ook aan Spike eiwitten die rond circuleren dus die heeft een dubbele functie.

LDN heeft vooral invloed op het verminderen van de effecten van de spike eiwitten en kan in combinaties gebruikt worden. Deze voorkomt dus niet de productie van spike's

DIA 13

Zie vorige dia supplementen kunnen gebruikt worden tegen long covid en vaccins schade, daar hebben wij ook methoden voor bij het NTG mochten mensen geen medicatie willen.

Daarbij is Homeopathie ook een goed optie om het vaccin vaak na 1 of 2 keer definitief te ontstoren. Wij hebben gezamenlijk opgetrokken en hebben ervaringen uitgewisseld met vaccin schade behandelingen en het lijkt er op dat zij ook erg succesvol zijn.

DIA 14

Dilemma Geen klachten wel geprikt Wat doen?

Er zijn geen testen om te kijken of je veel spike eiwitten aanmaakt na weken, maanden of jaren na de prik? ER is onderzoek gedaan dat tot en met tenminste 700 dagen na de prik spike eiwitten nog kunnen worden aangetoond.

Daarbij kan je mogelijk onder een detectbaar niveau zitten voor het lichaam waarbij je nog niet veel symptomen hebt maar wel degelijk distributie van spikes en is het mogelijk een kwestie van tijd dat het gaat opspelen dat kan.

We weten het niet dat is het dilemma.

Er zijn anti stof testen op zich goed uit te voeren maar dit gebeurt nog niet in ziekenhuizen in ieder geval niet standaard. Een hoge antistof IGG geeft een sterke indicatie dat er recent in hoge mate contact geweest is met Spike eiwitten. Jaren na de prik is dat natuurlijk uiterste verdacht.

Aanbeveling voor geprikten zonder klachten tot dat de testen beschikbaar zijn: ivermectine 0,2 mgr / kg dagelijks. (bindt de spike eiwitten) en remt of blokkeert de aanmaak van de spike productie In combinatie met HCQ nog veiliger denk ik. Weten we nog niet.

Dia 15 en 16 volgen en voorlezen

Dia 17:

Doorbehandelen of niet. Het lijkt nu 3 maanden later nog steeds geen klachten.

Dit is een voorbeeldige patient.

Meestal gaat verbetering langzamer en stap voor stap Zo'n 10 % reageert heel goed op deze middelen en andere minder snel en minder goed Vaak teleurgesteld. De rest gaat langzamer of net iets minder snel Wisselt behoorlijk Maar de meeste die we geselecteerd hebben reageren goed op de medicatie, dat impliceert dat er vaak dus sprake is van spike eiwit wat verminderd waarop de klachten verbeteren. Indirect bewijs dat er spikes aanwezig zijn. Soms doet het ook niets en dan is er waarschijnlijk toch iets anders aan de hand.

Mensen kunnen ook geluk gehad hebben met hun batch, waarbij zij eigenlijk geen gevaarlijk vaccin gekregen hebben en dus geen spikes aanmaken.

Het blijft ook dat er non responders zijn wat betreft ivermectine en deze moeten langer en agressiever behandeld wordt. Dat probeer ik nu met een aantal en 1 heeft nu chronische ldn en ivm genomen en doet dit al 2 -3 maanden en verbeterd nog steeds langzaam. ER is dus hoop ! En de verbetering en therapieën worden steeds beter en de inzichten. Het zou helpen als SPIKOPathie algemeen geaccepteerd wordt.

DIA 18:

Dilemma is met deze behandeling dat we niet weten of dat DNA uitgezet wordt door IVM Enn hcq bij de behandeling of dat zij tijdelijk zorgen voor een ontregelingg.\

Veel mensen zijn al maanden klachten vrij ,maar enkele hebben ook weer een lichte terugval ook na een forse ervaring in het begin. Dit impliceert dus dat het weer terug kan komen en dat mensen mogelijk blijvend hcq en ivm moeten gaan gebruiken of ldn zoals sommigen doen.

Homeopathie heeft tot nu toe enkele casussen met succes behandeld en sommigen waren daarvan nog klachten vrij na een jaar.

Shedding realistisch voor niet gevaccineerden, hierbij kan ook ldn/ mc cullough protocol of ivermectine een uitkomst bieden.

Dia 19:

Ongiften pesticiden reiniger. Eenmalige aanschaf hoop plezier.

Dia 20:

Zeoliet Borax en magnesium.

Zie bauke ik stuur nog meer middelen om te ontgiften dat voert nu te ver.

DIA 21:

Vragen?